



VOS FENÊTRES, PORTES, VOLETS SUR MESURE.

LA MARQUE DE CONFIANCE

CATALOGUE PRODUITS



[www.groupecreal.com](http://www.groupecreal.com)



**PORTE À PANNEAU ALUMINIUM**

Coefficient thermique Up à partir de 1.01 W/m<sup>2</sup>.K  
pour les panneaux en aluminium composite en 31 mm !



ARIANE



ATLANTIS 4



ATLANTIS 5



CALISTO



COMÈTE 3



NOVA VITRÉ



ORION 4



ORION 5



PÉGASE



POLARIS VITRÉ



COMÈTE 4



COSMOS



DEIMOS



ECLIPSE



ÉRIDAN VITRÉ



PULSAR 3



PULSAR 4



SATURNE 1C VITRÉ



SEXTANT



SIRIUS



HERMÈS



JANUS 4



JANUS 5



JUPITER



MARS VITRÉ



VEGA



VENUS VITRÉ



• Rupture de pont thermique totale sur dormant et ouvrant assurée par double barette polyamide de 18 mm.

# Gamme Equinoxe



**ARIANE**

Inserts aluminium naturel.  
Également déclinables  
en bois clair et bois rouge.



**SATURNE 1C VITRÉ**

Hublot avec vitrage effet dépoli.  
Coefficient thermique  
 $U_p = 1.11 \text{ W/m}^2.K$



**VEGA**

Inserts aluminium naturel  
et usinage en creux  
du parement. Coefficient  
thermique  $U_p = 1.01 \text{ W/m}^2.K$



**ERIDAN VITRÉ**

Équilibre des formes et des  
matériaux avec vitrages carrés  
et insert inox. Déclinable  
en insert bois. Coefficient  
thermique  $U_p = 1.22 \text{ W/m}^2.K$



**SIRIUS**

Inserts aluminium naturel  
déclinables en spectra.



**ORION 5**

Inserts spectra,  
aluminium naturel ou ton bois,  
la personnalisation  
donne le ton.



**ORION 4**

Version inserts  
bois foncé.



**POLARIS VITRÉ**

Vitrages carrés effet dépoli  
associés à un insert  
aluminium naturel.



**NOVA VITRÉ**

Vitrage original  
de forme oblongue  
associé à un insert  
aluminium naturel.



**HERMÈS**

Insert bois,  
aluminium naturel,  
arc vitré ou non,  
la porte change de style.



**HERMÈS 2**

Version inserts  
bois.



**HERMÈS 2 VITRÉ**

Version inserts  
bois et vitrage.



**JANUS 5**

De larges inserts pour souligner  
la porte. Coefficient thermique  
 $U_p = 1.01 \text{ W/m}^2.K$



**JANUS 4**

Version inserts  
bois clair.



**COSMOS VITRÉ**

17 teintes pour personnaliser  
votre entrée.



**COSMOS**

Version aluminium  
naturel.



• Assemblage  
des ouvrants en coupe  
d'onglet, en équerre  
ou coupe droite  
suivant le choix du seuil.

# Gamme Equinoxe



**CALLISTO**

Un usinage graphique du parement. Coefficient thermique  $U_p = 1.01 \text{ W/m}^2.K$



**MARS VITRÉ**

Vitrage effet dépoli pour faire entrer la lumière naturelle.



**MARS 1C VITRÉ**

Changer la couleur pour un style différent.



**COMÈTE 4**

La dynamique des inserts prolongée par l'usinage en creux.



**COMÈTE 3**

Changer la couleur pour un style différent.



**DÉIMOS**

L'éclat de l'usinage pour capter la lumière.



**VENUS VITRÉ**

Association du verre et de l'aluminium composite usiné.



**PÉGASE**

Sobriété d'un insert majeur en aluminium naturel. Coefficient thermique  $U_p = 1.01 \text{ W/m}^2.K$



**PÉGASE**

Vue intérieure.




**GARANTIES :**

- panneaux : de 5 à 10 ans selon coloris
- accessoires : 2 ans.



**JUPITER**

Sobriété et élégance d'un usinage linéaire. Coefficient thermique  $U_p = 1.01 \text{ W/m}^2.K$



**ATLANTIS 5**

Un style différent selon l'insert et le coloris du panneau.



**ATLANTIS 4**



**PULSAR 4**

Harmonie de la géométrie.



**PULSAR 3**



**ÉCLIPSE**

Le chic d'un motif discret sur toute la surface.



**SEXTANT VITRÉ**

4 modèles en base pour de multiples combinaisons. Coefficient thermique  $U_p = 1.13 \text{ W/m}^2.K$



**SEXTANT**

Plus moderne en bleu.



**SEXTANT 2**

Version avec inserts aluminium naturel.



**SEXTANT 2 VITRÉ**

Trois vitrages pour la clarté.

# Contemporaine

L'aluminium pour la couleur qui réveille votre entrée !




N°1



N°2



N°200



N°3



N°4



N°33



N°34



N°35



N°36



N°37



N°5



N°6



N°7



N°8



N°9



AGLA



ANTILLES



BERING



CELTIQUE 1



JAVA



N°28



N°29




N°30



N°31




N°32



KARA



TIERCE 00



TIERCE 01



TIERCE 02


TIERCES



• Une multitude de modèles et de coloris de panneaux monocouleur ou bicouleur.

# Gamme Contemporaine

Décor 200 : nouveau décor 2 double effet avec DUORAL



**N°200. 6C CABOCHONS FUSÉS**

Laquage DUORAL : la subtilité d'une laque ton sur ton avec un double effet satin et structuré.



**N°200**

Effet DUORAL, vitrage effet dépoli.



**N°2. 6C CABOCHONS FUSÉS**

Vitrage effet dépoli, inserts inox et cabochons XRay rouge.



**N°2. 6C F2 02 ROUGE**

Vitrage fusing artisanal rouge.



**N°2. F2 01 BLEU**

Décor fusing bleu.



Cabochons XRay bleu.



Décor fusing bleu.




De l'or dans le vitrage avec les cabochons Oxyd or.



**N°3. 5C F3 03**

Décor fusing vert.



**N°3. CABOCHONS FUSÉS**

Une feuille d'or dans le cabochon : le fusing Oxyd Or.



**N°4. 5P DROITE**



**N°4. 5P GAUCHE**



**N°1. CABOCHONS FUSÉS**

La transparence d'un cabochon raffiné, OXYD bleu.



**N°1. 1P**

Un grand insert inox pour les reflets, 5 vitrages carrés pour la lumière.



• Parcloses horizontales et verticales de forme droite.



**CELTIQUE 1 FCE 01**

Décor fusing flamme bleue.



**CELTIQUE 1 FCE 02**

Décor fusing rouge.



**CELTIQUE 1 FCE 03**

Décor fusing en relief.



**CELTIQUE 1 FCE 04**

Décor fusing bronze sur toute la partie vitrée.



**BERING**

Rainurage des deux faces, intérieure et extérieure.



**N°30. 6C**



**N°30. 6C CABOCHONS FUSÉS**

Une touche de fantaisie avec les cabochons ronds en deux dimensions.



**N°30. 6C**

Simple et élégant pour une mise en valeur du décor.



**N°31. 5C**

Vitrage isolant Cool White.



Cabochon Rond blanc.




Cabochon Rond rouge.



Cabochon Rond bleu.

# Gamme Contemporaine



**ANTILLES DROITE**

Simplicité d'un rainurage oblique.



**ANTILLES GAUCHE**

Disponible en 2 versions.



**N°9. 1C**

Également disponible sans insert inox.



**N°32. CABOCHONS FUSÉS**

Effet DUORAL entre les vitrages. Effet dépoli avec cabochons XRay Rouge.



**N°7**

Vitrage demi hublot.




**N°29**

Modernité géométrique.



**N°33**

Vitrage effet dépoli pour un panneau au design contemporain.



**N°34**

Osez l'asymétrie avec un discret rainurage vertical !



**AGLA 1**

Version vitrage haut.



**AGLA 3**

Version trois vitrages.



• Serrure 5 points pour une sécurité renforcée.



**N°5**

Vitrage effet dépoli.



**N°28. 1C**

Effet DUORAL ! Jouez avec la lumière avec un effet mat au niveau du hublot.



**N°36. 1C**

Effet DUORAL ! Insert inox et vitrage effet dépoli.



**N°37. 1C**

Grand vitrage pour une luminosité maximale.



**N°35. 2P**

Association d'inox au centre et de vitrages haut et bas. Version sans inserts disponible.




**N°8. CABOCHONS FUSÉS**

Nombreux coloris disponibles. Modèle présenté Rayé noir.



**JAVA**

Panneau plein usiné.



**N°6. CABOCHONS FUSÉS**

Une touche de couleur avec les cabochons carré bleu.



**N°6. 6P**

Animez le rainurage par des inserts inox.

Intemporels, les panneaux aluminium avec moulures et large choix de vitrages décoratifs !



BALTIQUE



BRETAGNE



CORAIL



MOISSET



OMAN



SARRALHIER



ÉGÉE



FÉROÉ



IROISE



VENDÉE

TIERCES



TIERCE SULU



TIERCE SULU 1



TIERCE MOISSET

SOUBASSEMENT



SARGASSES

PORTES DE SERVICE



ARAL



N°16



- Béquille double aluminium avec serrure canon européen de 60 mm (30X30).

# Gamme Classique

Personnalisez votre Porte : Bretagne et Oman sont disponibles avec tous les vitrages de cette double page !



**BRETAGNE A 1 TBR 01**

Vitrage décoratif pour une isolation maximum.



**BRETAGNE A 1 VOLUBILIS**



**BRETAGNE B 1 PBL**

Vitrage isolant delta mat.



**BRETAGNE B 1 PBPL**



**BRETAGNE C**

Chic version panneau plein.



**BRETAGNE C 1 PLOMB VOLUTE**



**IROISE 1 PBL**

Incontournable classique disponible avec plusieurs versions de vitrages.



**IROISE 1 PB**

Vitrage demi-lune avec petit bois aluminium laqué blanc.



**IROISE 3 PBL 3**

Vitrage delta mat avec petits bois laiton.



**IROISE 5**

La version lumière entièrement vitrée.



**SARRALHIER 1 PBPL**

Avec l'éclat de l'aluminium pour les petits bois !



**SARRALHIER 1 PBL**

Demi-lune avec petits bois laiton.



**TIERCE MOISSET**



**OMAN 1 PBL**

Une moulure basse équilibrée par un vitrage en partie haute.



**OMAN 1 SOM 01**



**OMAN 1 TOM 01**



**OMAN 1 PASSIFLORE**



**OMAN 1 TOM 02**



• Etanchéité assurée par joints de battée EPDM en périphérie de dormant et par joint brosse en partie basse.



**FÉROÉ 2 TFE 01**


Association de vitrages arrondis et de moulures géométriques.



**FÉROÉ 2**



**TIERCE MOISSET**



**MOISSET 2 PBL**

Vitrage petit bois laiton.



**MOISSET 2 PBPL**

S'adapte à tous les styles d'habitation.

# Gamme *Classique*

Plus de choix : les vitrages de Baltique (page 20) s'adaptent à Vendée !



**VENDÉE  
A 1 VOLUBILIS**

Unique, ce vitrage anti-effraction est signé par l'artiste.



**VENDÉE  
B 1 PLOMB VOLUTE**

Vitrage Fany Glass.



**VENDÉE A 1 PL**

Vitrage isolant delta mat.



**EGÉE 1 PL**

Version croisillons plomb.



**EGÉE 1 PBL**

Vitrage classique petit bois laiton.



**CORAIL  
1 PLOMB VOLUTE**

Vitrage Fany Glass : chic et sobre.



**CORAIL  
1 PASSIFLORE**

Vitrage Fanny Glass pour un décor unique tout en finesse.



**CORAIL 1 PL**

Créez votre modèle Corail grâce aux nombreux vitrages disponibles.



LES CREAL

• Seuil plat ou seuil à battement de 20 mm.



**EGÉE 1 TEG 01**

Vitrage décoratif pour une isolation maximum.



**TIERCE SULU**

Moulurée pour s'accorder au panneau de porte.



**EGÉE 1 FEG 01**

Attirer le regard avec un vitrage coloré.



**EGÉE 1 PB**

Deux moulures basses et un vitrage arrondi.



**CORAIL 1 FCO 01**

Vitrage fusing décoratif coloré.



**CORAIL 1 SCO 01**

Vitrage décoratif sérigraphié.



**CORAIL 1 TCO 01**

Un vitrage tout en rondeur !



**CORAIL 1 TCO 02**

Tout simplement élégant.

# Gamme Classique

Collection

# Les Alu Composite



**BALTIQUE 1 FBA 01**

Vitrage fusing pour une mise en valeur de la porte.



**TIERCE SULU**

En harmonie avec les panneaux.



**BALTIQUE 1 PASSIFLORE**

Vitrage Fany Glass haut de gamme.



**BALTIQUE 1 PB**



**BALTIQUE 1 PBL**




**BALTIQUE 1 SBA 01**

Vitrage décoratif sérigraphié.



**BALTIQUE 1 PL**



**BALTIQUE 1 PLOMB VOLUTE**



**BALTIQUE 1 VOLUBILIS**



**BALTIQUE 1 TBA 01**

Un vitrage décoratif harmonieux.

La collection Les Alu Composites est constituée de panneaux isolants en aluminium composite pour portes d'entrée. Les inserts décoratifs en aluminium composite utilisent une technologie brevetée qui garantit l'esthétisme du panneau avec un usinage en creux.

## DIMENSIONS SUR MESURE

**Hauteur** 1700 à 2100 mm.

**Largeur** 700 à 1000 mm.

**Epaisseur** 31 mm.

Les panneaux EQUINOXE peuvent être recoupés de 50 mm maximum en périphérie. Le dessin est proportionnel au format du panneau. Chaque panneau est réalisé sur mesure.

**GAMME EQUINOXE** 34 modèles qui peuvent se décliner en de nombreuses versions.

## COMPOSITION DES PANNEAUX

**Parements** Composite Aluminium de 4 mm.

**Âme isolante** Polystyrène extrudé de 23 mm.

**Performances** Isolation - Coef Up, panneau de 31 mm (1.01 W/m<sup>2</sup>.K). Poids d'un panneau plein : 25 kg.

## COLORIS ET INSERTS

• **Face extérieure** : 17 couleurs disponibles, 5 finitions pour insert de matière.

COLORIS	BLANC 9010	BLEU 5010 SAT	VERT 6021 SAT	MARRON 8007 SAT
	BEIGE 1015 SAT	BLEU 5023 SAT	GRIS 7016 SAT	MARRON 8014 SAT
	ROUGE 3004 SAT	VERT 6005 SAT	GRIS 7035 SAT	NOIR 9005 SAT
	BLEU 5003 SAT			

INSERTS	EN ALUMINIUM COMPOSITE	BOIS ROUGE
---------	------------------------	------------

• **Face intérieure** : Design Blanc 9010, avec dessin au trait identique à la face extérieure. Couleur en option.

## VITRAGE

Feuilleté effet dépoli.

## NOS LABELS

Profils aluminium thermolaqués CREAL



QUALICOAT  
Numéro : QT550



QUALIMARINE  
Numéro : QM27



QUALIDECO  
Numéro : FR-0001



Vitrage  
CEKAL

Collection  
**Les Alu**

PANOPORTE ALU est un panneau à parements aluminium pour remplissage de portes d'entrée.

**Les Accessoires**

**DIMENSIONS**

**Hauteur** 2095 mm. **Largeur** 895 mm. **Épaisseur** 31 mm.

PANOPORTE ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande de l'utilisateur. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

**GAMME PANOPORTE** 87 modèles déclinables et personnalisables en de nombreuses versions.

**COMPOSITION DES PANNEAUX**

**Parements** Aluminium épaisseur 1,8 mm, alliage série 1 000 (adapté à l'emboutissage).  
Aluminium épaisseur 2,2 mm pour les panneaux usinés.  
Aluminium épaisseur 0,8 mm pour le panneau profilé.

**Âme isolante** Mixte (CTBX-STYRO-CTBX).

**PERFORMANCE DES PANNEAUX**

• **Épaisseur** : 31 mm. • **Âme** : Mixte. • **Poids panneau plein** : 28 kg. • **Coefficient Up\* panneau plein** : 1,10 W/m²K.

\* Valeur sur demande pour tout les modèles de la gamme.

**COLORIS**

- **Coloris disponibles** :
  - Gamme RAL pour les modèles contemporains.
  - 3 coloris sablés.
- **Option laquage DUORAL** :
  - Modèles contemporains avec effet DUORAL : 200 – 28 – 31 – 32 – 36.
  - Coloris disponibles : RAL 3004S – 5010S – 6005S – 7016S.

**VITRAGE**

- Les contemporains**
- Modèle usiné : intérieur 4 mm – extérieur feuilleté 44.2 effet dépoli.
  - Panneaux fabriqués de manière symétrique.
  - Étanchéité du vitrage assurée quel que soit le sens de montage du panneau.
  - Intercalaire thermique et une face avec couche faiblement émissive sur certains panneaux.
  - Modèles contemporains usinés : livrés en vitrage effet dépoli (option possible : listral 200).

**Les classiques**

- Modèle 1, 1 PB, 1 PBL, 1 PBL 2 : extérieur 44/2 - Intérieur delta mat.
- Modèle sérigraphié 1 S : intérieur Chinchilla.
- Modèle fusing 1 F : extérieur verre St Just – intérieur 44.2.

- Tous les modèles classiques moulurés (1, 1PB, 1PBL, 1 PL, 1 PBL 2) sont livrés en vitrage delta mat intérieur 44.2. (options possibles : 1 PBPL, 1 PBPL 2, listral 200, chinchilla, cathedral klein).
- Modèles fusing sur une base verre type de St Just (dépoli artisanal irrégulier).
- Modèles sérigraphiés sur une base chinchilla.

**Joint de vitrage**

- Fond de joint + joint silicone 6 mm d'épaisseur, conforme au label SNJF pour les modèles moulurés.
- Fond de joint + silicone 2.5 mm d'épaisseur, pour les modèles usinés et Celtique.

**CABOCHONS**

- Personnalisation des vitrages des modèles contemporains avec des cabochons fusés au choix. Voir tableau récapitulatif des modèles.
- Les variations d'aspect sont le signe du caractère unique du cabochon.

**NOS LABELS**

Profils aluminium thermolaqués CREAL



Vitrage



**QUINCAILLERIE**

**LES HEURTOIRS**



Heurtoir titane



Heurtoir titane



Heurtoir laiton

**LES POMMEAUX ET POIGNÉES DE TIRAGE**



Pommeau titane



Pommeau titane



Pommeau laiton nickel mat



Poignée de tirage titane

**ŒIL DE BŒUF ET BOITE AUX LETTRES**



Œil de bœuf laiton nickel mat



Œil de bœuf laiton poli



Boite aux lettres laiton poli

*Un grand choix de cabochons pour personnaliser votre porte*

## LES ALU - GAMME CONTEMPORAINE

			200	2	3	1	30	31	32	8	6
	Rond Clair	25 mm					■	■			
		40 mm					■				
	Rond Blanc	25 mm					■	■			
		40 mm					■				
	Rond Bleu	25 mm					■	■			
		40 mm					■				
	Rond Rouge	25 mm					■	■			
		40 mm					■				
	Carré blanc	40 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Carré bleu	40 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Carré rouge	40 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Carré gris	40 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Xray bleu	50 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Xray rouge	50 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Oxyd cuivre	50 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Oxyd or	50 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Oxyd bleu	50 mm	■	■	■	■			■	■	■
	Rayé rouge	70 mm	■	■	■	■				■	■
	Rayé noir	70 mm	■	■	■	■				■	■
	Losange noir	55 mm	■	■	■	■				■	■
	Losange rouge	55 mm	■	■	■	■				■	■