

ISOPRIMA

PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND ISOPRIMA 40MM



J'AIME LE STYLE ET LA SIMPLICITÉ


ISOPRIMA 40MM



40mm



Motorisation BFT Tiziano et système easyfixe



Plaque d'arrimage moteur




Manchonage du rail



Double galets




Double ressorts de traction



ISO PRIMA

PANNEAUX



+ de 42 PANNEAUX au choix


nouveau
laquage*
premium

Laquage premium sablé pour une finition exceptionnelle et un rendu design.


GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ

*Finition premium disponible sur panneaux lisse, monorainure lisse, monorainure haute lisse


HUBLOTS DE PRESTIGE OU CLASSIQUES




MOTIF DÉCOUPE INOX



MOTIF DÉCOUPE INOX



MOTIF DÉCOUPE INOX



EXEMPLES DE PERSONNALISATIONS + DE 100 DÉCORS AU CHOIX DISPONIBLES

MOTORISATIONS



ACCESSOIRES



BOUTON
POUSOIR
RADIO



CLAVIER
ANTI-VAN-DALE



SÉLECTEUR
À CLÉ



PHOTO-CELLULES
CLIGNOTANTES



PACK
ALARME

Types de panneaux	Rainuré Lisse Monorainure Monorainure haute Mononervure	Microrainures Cassette Bandes verticales
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure	
Versions	Kit ou pré-montée (suivant région)* Ressorts pré-montés et pré-tendus*	
Caractéristiques Techniques	4 ressorts de traction latéraux Quincaillerie blanche Double galets	
Dimensions	Sur mesure Largeur maximum 4000mm Hauteur maximum 2500mm Autres dimensions nous consulter	
Encombres	RL 80 mm ED 85 mm EG 85 mm	Hauteur de passage libre = Hauteur de baie -20mm RL 120 mm ED 85 mm EG 85 mm Passage libre à 100%
Garantie	2 ans (suivant conditions générales de vente)	
Motorisation	  	
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Verrou intérieur, équerres de suspenste - Caches ressorts - Laquage gamme RAL ou sablé - Pré-tension des ressorts - Déverrouillage extérieur moteur (seul accès) - Hublots gammes classique ou prestige - Pré-cadre d'habillage de rails et traverse - Serrure pour porte manuelle 	

Ne sont pas disponibles dans cette gamme : Laquage air salin, plaxage, impression directe, hublots LINE-TECH, portillon incorporé *en option



Isola  door Isoline Isoslide
 REFOULEMENT PLAFOND 60MM REFOULEMENT PLAFOND 40MM DÉPLACEMENT LATÉRAL 40MM

Isobas ISOPRIMA
 BASCULANTE 40MM REFOULEMENT PLAFOND 40MM